


Маркетинг по Wi-Fi для HoReCa, ритейла, медицины и других заведений с Wi-Fi для гостей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ»)


125438, г. Москва, ул. Михалковская,д. 63Б, стр. 1, пом. VI, комн.3 ИНН 7719453411, КПП 774301001, info@global-hotspot.ru, https://global-hotspot.ru

Порядок подключения Wi-Fi Магнита

- 1. Ознакомьтесь с Правилами эксплуатации Wi-Fi Магнита.
- 2. Вставьте SIM-карту в разъем, как показано на роутере.



3. Нажмите и удерживайте кнопку включения роутера Power button на верхней боковой панели роутера в течение 3-4 секунд, пока не засветится индикатор на передней черной панели. Роутер начнет загружаться.





Дождитесь пока индикаторы на передней панели роутера

и ы засветятся и начнут моргать. Это может произойти в

течение 3 минут после включения роутера. Индикатор моргает во время сбора тас-адресов. Индикатор время передачи собранных данных по 3G на сервер Global Hotspot.

4. Однократное нажатие на кнопку включения Power button показывает количество оставшегося заряда батареи



Оставшийся заряд отображается в виде 4 делений на передней черной панели роутера. В среднем полного заряда батареи роутера хватает до 10 часов непрерывной работы. В высоконагруженной среде заряд батареи может расходоваться быстрее.

5. Зайдите в Личный кабинет и убедитесь, что в разделе Сегменты стали отображаться собранные данные, т.е. отличны от 0, а в разделе Сенсоры данный роутер находится в состоянии «В сети».

Возможные проблемы и решения

Если данные в разделе Сегменты не изменяются, то:

1. Проверьте наличие питания и убедитесь, что магнит включен.



Маркетинг по Wi-Fi для HoReCa, ритейла, медицины и других заведений с Wi-Fi для гостей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ»)

125438, г. Москва, ул. Михалковская,д. 63Б, стр. 1, пом. VI, комн.3 ИНН 7719453411, КПП 774301001, info@global-hotspot.ru, https://global-hotspot.ru

- 2. Проверьте что SIM-карта вставлена верно.
- 3. Убедитесь, что есть сигнал 3G или 4G (индикатор иморгает
- 4. Убедитесь, что баланс на SIM-карте положительный.
- 5. Убедитесь, что Ваш тариф SIM-карты может использоваться в роутере (задайте этот вопрос оператору сотовой связи).
- 6. Перезагрузите устройство (отключить и включить питание, не нажимать Reset).

Выгрузка собранных МАС-адресов

Выгрузка и сбор MAC-адресов доступны только в оплаченном аккаунте Global Hotspot. Инструкции по работе с сервисом, в т.ч. по выгрузке собранных MAC-адресов из личного кабинета Global Hotspot в личный кабинеты Яндекс. Аудитории и myTarget находятся по ссылке https://global-hotspot.ru/category/manual/wi-fi-magnit-manual/

Правила эксплуатации Wi-Fi poyтера (Wi-Fi Магнита)

- 1. Держите роутер в недоступном для детей и животных месте они могут случайно проглотить роутер или его части.
- 2. Храните и используйте роутер в сухом, чистом и проветриваемом помещении.
- 3. Не пользуйтесь роутером в местах с повышенной влажностью.
- 4. Не подвергайте роутер воздействию слишком низкой или слишком высокой температуры.
- 5. Избегайте попадания жидкости на корпус и внутрь роутера.
- 6. Удар или падение могут привести к повреждению роутера.
- 7. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать роутер.
- 8. Не пытайтесь изъять sim-карту из роутера.
- 9. Не изменяйте логин и пароль роутера.
- 10. Не устанавливайте на роутер стороннее ПО.
- 11. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки роутера:
 - о механические повреждения, возникшие после передачи роутера потребителю;
 - О если недостаток возник вследствие естественного износа при эксплуатации;
 - О недостатки, вызванные действием компьютерных вирусов и аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей; применением сервисных кодов, не описанных в документации пользователя; использованием неоригинального ПО роутера;
 - недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и (или) несоответствием стандартам питающих, телекоммуникационных сетей и других подобных факторов;
 - О недостатки, проявляющиеся из-за недостаточной емкости телекоммуникационных сетей или мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа местности и городской застройки, использования роутера на границе или вне зоны действия сети и (или) сигнала периферийных устройств;
 - недостатки, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
- 12. Действие гарантийных обязательств прекращается в случае:
 - о если серийный номер и (или) МАС адрес роутера стерты и (или) изменены;
 - если роутер использовался в целях, не соответствующих его прямому назначению, а также при нарушении правил эксплуатации и хранения;
 - если роутер имеет следы попыток неквалифицированного ремонта, а также при изменении конструкции или схемы роутера, не предусмотренных изготовителем;
 - если дефект вызван воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь роутера посторонних предметов, веществ, жидкостей.
- 13. По возможности держите роутер на открытом пространстве без коробки или в центре помещения вдали от других источников радиоволн. Металлические конструкции, стены помещений и другие роутеры препятствуют работе роутера.